

2023 VENTILATORI CEILING FANS

VARIAZIONI

*Terenz*<sup>®</sup>  
ILLUMINA  
dal 1962

**VARIAZIONI** È IL NUOVO CATALOGO DEDICATO AI VENTILATORI ED È IL TEMA CHE HA GUIDATA LA SELEZIONE 2023. QUANDO L'ARIA CIRCOLA C'È SEMPRE QUALCOSA CHE RESTA E QUALCOSA CHE SI RINNOVA E PERENZ CONTINUA AD INTERPRETARE QUESTO FLUSSO EVOLUTIVO: DA UNA PARTE I MODELLI "EVERGREEN", DALL'ALTRA LE NUOVE PROPOSTE.

RIMANE L'ATTENZIONE AL DETTAGLIO, LA PASSIONE PER UN PRODOTTO DI QUALITÀ E TECNOLOGICAMENTE AVANZATO, LO SGUARDO ALL'ESTETICA E AL DESIGN, VARIANO INVECE I MODELLI, CHE SI ALLINEANO VIA VIA ALLE NUOVE ESIGENZE DELLA CONTEMPORANEITÀ: **FORME PURE** MA ANCHE ASIMMETRICHE, CORPI SOLIDI MA ANCHE LEGGERI, LINEE GEOMETRICHE MA ANCHE SOLUZIONI PIÙ DECORATIVE, ALI PIENE E CONSISTENTI MA ANCHE ELICE SOTTILI E PERSINO TRASPARENTI, **COLORI Densi E UNIFORMI** MA ANCHE **TEXTURE** NEUTRE E DELICATE, **DESIGN SQUADRATI**, SAGOME DOLCI.

CI ATTRAE IN QUESTO MOMENTO TUTTO CIÒ RIGUARDA IL **Cambiamento** E L'**Azione** PERCHÉ SONO QUESTE DUE PAROLE A SPINGERCI COSTANTEMENTE AVANTI. ANCHE LA **TECNOLOGIA** NON SMETTE DI EVOLVERE E TRA LE NOSTRE MISSIONI C'È QUELLA DI ANTICIPARE IL FUTURO: I VENTILATORI A SOFFITTO A CORRENTE CONTINUA CONSENTONO UN **MAGGIOR FLUSSO DI ARIA**, **RISPARMIO ENERGETICO**, UN **FUNZIONAMENTO SILENZIOSO** E LA POSSIBILITÀ DI IMPOSTARE DIVERSE TEMPERATURE DI LUCE.

INOLTRE TUTTI I VENTILATORI PERENZ SONO **PROGETTATI PER ESSERE UTILIZZATI IN TUTTE LE STAGIONI** PERCHÉ SE IN ESTATE RAFFRESCANO IN INVERNO PERMETTONO UN SANO RICIRCOLO D'ARIA. COSÌ L'AMBIENTE RINGRAZIA PERCHÉ **MAGGIOR EFFICIENZA** SIGNIFICA ANCHE ATTENZIONE ECOLOGICA.

L'INVITO DI **VARIAZIONI** PERÒ VUOLE ANDARE OLTRE QUESTO CATALOGO. LA SFIDA PER PERENZ È TORNARE ORA AD UN NUOVO DINAMISMO, VITALE E INNOVATIVO, CHE RIMESCOLA ANTICO MODERNO E CONTEMPORANEO E CHE REINTERPRETA COSTANTEMENTE IL **CONCETTO STESSO DI ARREDO**.

**VARIAZIONI** IS THE NEW CATALOGUE DEDICATED TO FANS AND IT IS THE THEME THAT INSPIRED THE 2023 SELECTION. WHEN AIR CIRCULATES THERE IS ALWAYS SOMETHING THAT REMAINS AND SOMETHING THAT IS RENEwed, AND **PERENZ CONTINUES TO INTERPRET THIS EVOLUTIONARY FLOW**: ON THE ONE HAND THE "EVERGREEN" MODELS, ON THE OTHER THE NEW PROPOSALS.

THE ATTENTION TO DETAIL, THE PASSION FOR A QUALITY AND TECHNOLOGICALLY ADVANCED PRODUCT, AND THE EYE TO AESTHETICS AND DESIGN REMAIN, WHILE THE MODELS VARY, GRADUALLY ALIGNING TO THE NEW DEMANDS OF CONTEMPORANEITY: **PURE** BUT ALSO **ASYMMETRICAL SHAPES**, **SOLID** BUT ALSO **LIGHT BODIES**, **GEOMETRIC LINES** BUT ALSO MORE DECORATIVE SOLUTIONS, **FULL AND CONSISTENT WINGS** BUT ALSO SLENDER AND EVEN TRANSPARENT BLADES, **DENSE AND UNIFORM COLOURS** BUT ALSO NEUTRAL AND DELICATE TEXTURES, **SQUARE DESIGNS**, **SOFT SILHOUETTES**.

AT THE MOMENT, EVERYTHING ABOUT **CHANGE** AND **ACTION** APPEALS TO US BECAUSE IT IS THESE TWO WORDS THAT CONSTANTLY PUSH US FORWARD. **TECHNOLOGY** ALSO NEVER STOPS EVOLVING AND ONE OF OUR MISSIONS IS TO ANTICIPATE THE FUTURE: DC CEILING FANS ALLOW **GREATER AIRFLOW**, **ENERGY SAVINGS**, **QUIET OPERATION**, AND THE POSSIBILITY OF SETTING DIFFERENT LIGHT TEMPERATURES.

IN ADDITION, ALL PERENZ FANS ARE **DESIGNED TO BE USED ALL YEAR ROUND**, BECAUSE WHILE THEY COOL IN SUMMER, THEY ALLOW HEALTHY AIR CIRCULATION IN WINTER. AS A RESULT, THE ENVIRONMENT THANKS YOU BECAUSE **GREATER EFFICIENCY** ALSO MEANS **ECOLOGICAL ATTENTION**.

THE CALL OF VARIATIONS, HOWEVER, WANTS TO GO BEYOND THIS CATALOGUE. THE CHALLENGE FOR PERENZ IS NOW TO RETURN TO A NEW, VITAL, AND INNOVATIVE DYNAMISM, WHICH MIXES OLD, MODERN, AND CONTEMPORANEOUS CONSTANTLY REINTERPRETING THE **VERY CONCEPT OF FURNITURE**.

**MAGGIOR  
FLUSSO D'ARIA.  
INNOVAZIONE  
CONTINUA.**  
**GREATER AIR FLOW.  
CONTINUOUS  
INNOVATION.**

I NUOVI MODELLI CON MOTORE A RISPARMIO ENERGETICO DC A CORRENTE CONTINUA UTILIZZANO MENO ENERGIA DI UN VENTILATORE DA SOFFITTO A CORRENTE ALTERNATA E PRODUCONO UN MAGGIOR FLUSSO D'ARIA GRAZIE AL TELECOMANDO A 5 VELOCITÀ INCLUSO.

THE NEW MODELS FEATURING AN ENERGY SAVING DC MOTOR USE LESS ENERGY THAN AN AC CEILING FAN AND PRODUCE A GREATER AIR FLOW THANKS TO THE REMOTE CONTROL WITH 5 SPEEDS INCLUDED AS STANDARD.



## PERCHÉ SCEGLIERE UN VENTILATORE DA SOFFITTO A CORRENTE CONTINUA? WHY CHOOSE A DC CEILING FAN?



### RISPARMIO ENERGETICO ENERGY SAVING

Il motore a corrente continua è la tecnologia più innovativa nella progettazione di ventilatori. Il suo motore consente di risparmiare più del 65% d'energia rispetto ai ventilatori da soffitto tradizionali.

The DC motor is the most innovative technology in the fan design. Its motor saves more than 65% of energy with respect to traditional ceiling fans.

### FUNZIONAMENTO ESTREMAMENTE SILENZIOSO EXTREMELY QUIET OPERATION

Questi nuovi motori per ventilatori sono programmati con una corrente stabilizzata che riduce in maniera efficiente il rumore del motore.

This new fan motors are programmed with a stabilized voltage that reduces in an efficient manner the motor noise.

### BASSA TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO LOW TEMPERATURE OPERATION

L'alimentazione a corrente continua abbassa la temperatura di funzionamento del motore a meno di 50 gradi: il motore si riscalda molto meno aumentando durata ed efficienza nel tempo.

The DC power supply lowers the operating temperature of the motor to less than 50 degrees: the motor gets much less hot while increasing duration and efficiency over time.

### MAGGIOR NUMERO DI VELOCITÀ DI ROTAZIONE GREATER ROTATIONAL SPEED

I nuovi modelli a corrente continua sono dotati di un telecomando a 5 velocità che permette di azionare l'inversione di rotazione anche direttamente dal telecomando.


The new DC models are equipped with a remote control with 5 speeds allowing the reverse rotation function directly from the remote control itself.

## SCEGLI LA LUCE CHE DESIDERI CHOOSE THE LIGHT YOU DESIRE

I recenti modelli di ventilatori con sorgente luminosa a led utilizzano i nuovi moduli CCT che permettono di variare la colorazione della luce (3000K 4000K 6000K) direttamente dal telecomando.

Il simbolo  CCT (color changing temperature) indica quali modelli utilizzano questa tecnologia.

Questi moduli sono facilmente sostituibili grazie al comodo connettore jack e al fissaggio magnetico, rendendoli simili alle tradizionali lampadine.



To allow you change the color of the light (3000K 4000K 6000K) directly from remote control, is the new LED light source use in the recent fan models with CCT LED modules technology.

The  CCT symbol (color-changing temperature), distinguishes the fan models that use this technology.

Easily replaceable LED modules thanks to convenient jack connector and magnetic fixing make them similar to traditional bulbs.

## GUIDA ALLA LETTURA READING GUIDE



Questa icona indica le dimensioni del ventilatore.  
This symbol indicates the size of the fan.



Questa icona indica la potenza motore in WATT del ventilatore.  
This symbol indicates the power of the fan engine in Watts.



Questa icona indica la quantità d'aria movimentata al minuto in metri cubi.  
This symbol indicates the quantity of air being moved per minute in cubic metres.



Questa icona indica il grado di inclinazione massimo per l'installazione del ventilatore su un soffitto inclinato.  
This symbol indicates the maximum degree of inclination for installation of the fan on a tilted ceiling.



Questa icona indica la rumorosità in decibel del ventilatore alla sua massima velocità.  
This symbol indicates the fan noise in decibels at its maximum speed.



Questa icona indica il peso del ventilatore.  
This symbol indicates the fan weight.



Questa icona indica che il ventilatore è dotato di un motore a corrente continua DC (risparmio energetico).  
This symbol indicates that the fan is provided with a DC motor (energy saving).



Questa icona indica la possibilità di variare la temperatura colore luce direttamente dal telecomando (variazione on/off con memoria luce).  
This symbol indicates that the light color temperature is selectable directly from the remote control (on/off with light memory).



Questa icona indica che il prodotto in questione ha la possibilità di regolare l'intensità della luce.  
This icon indicates that the product in question has the possibility to adjust the intensity of the light.



Questa icona indica che il ventilatore è dotato di un kit luce con led integrato.  
This symbol indicates that the fan is equipped with a light kit with integrated LED.



Questa icona indica i livelli di velocità del ventilatore.  
This symbol indicates the speed levels of the fan.



Questa icona indica la quantità d'aria movimentata al minuto in metri cubi.  
This symbol indicates the quantity of air being moved per minute in cubic metres.



Questa icona indica il grado di inclinazione massimo per l'installazione del ventilatore su un soffitto inclinato.  
This symbol indicates the maximum degree of inclination for installation of the fan on a tilted ceiling.



Questa icona indica la rumorosità in decibel del ventilatore alla sua massima velocità.  
This symbol indicates the fan noise in decibels at its maximum speed.



Questa icona indica la possibilità di invertire il senso di rotazione delle pale. Durante l'inverno, grazie alla reversibilità del senso di rotazione, il ventilatore ricircola l'aria calda vicina al soffitto e la redistribuisce nell'ambiente risparmiando il consumo del riscaldamento. Durante l'estate il ventilatore abbassa la temperatura fino a 5 gradi, creando una piacevole brezza. Se usato insieme ad un condizionatore il ventilatore da soffitto permette di risparmiare fino al 40% del consumo del condizionatore.  
This symbol indicates the reversibility. During the winter, thanks to the reversibility of the direction of rotation, the fan recirculates the warm air close to the ceiling and redistributes it into the environment while saving heating consumption. During the summer the ceiling fan lowers the temperature up to 5 degrees, creating a pleasant breeze. If used in conjunction with an air conditioner, the ceiling fan can save up to 40% of the consumption of the air conditioner.



## 7178 B CT LED

Ventilatore a plafone in metallo verniciato bianco opaco  
modulo 3 pale acrilico trasparente - diffusore in acrilico satinato  
Metal matt white painted ceiling fan  
3 transparent acrylic blades module - satin acrylic diffuser

LED Ø 45W 3375LM - CCT 3000K 4000K 6000K  
Dimmerabile + luce notturna Dimmable + night light




Telecomando a  
infrarossi incluso  
Infrared remote  
control included

	Ø 47		38 W		230V		15 m³		-		NO		47 DECIBEL		3 KG		3		MAX 1050
--	------	--	------	--	------	--	-------	--	---	--	----	--	------------	--	------	--	---	--	----------





# LEM



7176 B CT LED

Ventilatore a plafone in metallo verniciato bianco opaco  
modulo 3 pale acrilico trasparente - diffusore in silicone bianco  
Metal matt white painted ceiling fan  
3 transparent acrylic blades module - white silicone diffuser

LED Δ 30W 2473LM - CCT 3000K 4000K 6000K  
Dimmerabile + luce notturna Dimmable + night light

Telecomando a  
infrarossi incluso  
Infrared remote  
control included



	Ø 50 H 16 CM		35W MOTORE AC		230V 50HZ		15 m³		-		NO		51 DECIBEL		2 KG		3		MAX 1140
--	-----------------	--	---------------------	--	--------------	--	-------	--	---	--	----	--	---------------	--	------	--	---	--	----------



# RING

DIMMERABLE • CCT COLOR CHANGING  
DIMMABILE • CAMBIAMENTO DI LUCE A COLORI  
DIMMERABILITÀ • CAMBIAMENTO DI LUCE A COLORI



7174 B CT 

Ventilatore a plafone in plastica colore bianco  
modulo 5 pale acrilico trasparente - diffusore in acrilico satinato  
Plastic white ceiling fan  
5 transparent acrylic blades module - satin acrylic diffuser

LED 40W 4451LM 3000K 4000K 6000K  
Dimmerabile + luce notturna Dimmable + night light

Telecomando a infrarossi incluso  
Infrared remote control included



 Ø 58 H 20 CM	 40W MOTORE AC	 230V 50HZ	 33 m³	 -	 NO	 47,1 DECIBEL	 2,7 KG	 3	 MAX 1140
--	---	---	---	---	--	--	--	---	--

# OPEN +


**7167 B CT LED**

Ventilatore in metallo verniciato bianco opaco  
4 pale acrilico trasparente - diffusore in acrilico satinato  
Metal matt white painted ceiling fan  
4 transparent acrylic blades - satin acrylic diffuser


LED Δ 36W 3684LM - CCT 3000K 4000K 6000K




Ø 48/106  
H 38 CM



35W  
MOTORE DC



230V  
50HZ



220 m<sup>3</sup>




15°



SÌ




51  
DECIBEL



6,7 KG



6



MAX 235



Telecomando  
a onde radio  
incluso  
Radio waves  
remote control  
included



Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). L'altezza del ventilatore riportata nella tabella dati è calcolata con l'asta più corta. Le asta di prolunga presenti a pag. 44 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The height of the fan indicated in the data table is calculated with the shortest rod. The extension rods on p. 44 are not compatible with this fan model.



**VENTILATORE CON PALE A SCOMPARSA**  
**CEILING FAN WITH RETRACTABLE BLADES**



IL MODELLO OPEN+ QUANDO È SPENTO SEMBRA UNA PLAFONIERA A SOFFITTO MA SE SI ACCENDE LA FUNZIONE VENTILAZIONE FUORIESCONO LE 4 PALE IN ACRILICO TRASPARENTE. LA SORGENTE LUMINOSA ALL'INTERNO DEL DIFFUSORE IN ACRILICO SATINATO È UN MODULO LED CCT DA 36W 3689LM.

THE FAN MODEL OPEN+ WHEN TURN OFF LOOKS LIKE A CEILING LIGHT BUT IF THE VENTILATION FUNCTION IS TURN ON THE 4 TRANSPARENT ACRYLIC BLADES COME OUT. CCT LED MODULE 36W 3689LM IS THE LIGHT SOURCE INSTALLED INSIDE THE SATIN ACRYLIC DIFFUSER.

# ANTARES



## 7184 B CT LED

Ventilatore in metallo verniciato bianco opaco - 3 pale legno verniciato bianco/legno chiaro (bicolore reversibili) - diffusore in acrilico satinato Metal white painted ceiling fan - 3 white/light wood blades (two-tone reversible) - satin acrylic diffuser


LED Δ 18W 1665LM 3000K 4000K 6000K

	Ø 132 H 39 CM		66W MOTORE AC		230V 50HZ		148 m³		20°		NO		50 DECIBEL		3		MAX 180
--	------------------	--	------------------	--	--------------	--	--------	--	-----	--	----	--	---------------	--	---	--	---------

Telecomando  
a onde radio  
incluso  
Radio waves  
remote control  
included



Pale  
bicolore  
Double  
face blades





# PEGASO

COLOR  
CHANGING  
TEMPERATURE



## 7182 B CT

Ventilatore in metallo verniciato bianco opaco  
3 pale acrilico bianco - diffusore in acrilico satinato  
Metal white painted ceiling fan  
3 white acrylic blades - satin acrylic diffuser

LED Δ 18W 1665LM 3000K 4000K 6000K



Ø 132  
H 36 CM



62W  
MOTORE  
AC



230V  
50HZ



171 m<sup>3</sup>



20°  
NO



50  
DECIBEL



5 KG



3



MAX 183

## 7182 N CT

Ventilatore in metallo verniciato nero opaco  
3 pale acrilico noce scuro - diffusore in acrilico satinato  
Metal black painted ceiling fan  
3 dark walnut acrylic blades - satin acrylic diffuser

LED Δ 18W 1665LM 3000K 4000K 6000K

Telecomando  
a onde radio  
incluso  
Radio waves  
remote control  
included



Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). L'altezza del ventilatore riportata nella tabella dati è calcolata con l'asta più corta. Le aste di prolunga presenti a pag. 44 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The height of the fan indicated in the data table is calculated with the shortest rod. The extension rods on p. 44 are not compatible with this fan model.



# TRIADE



## 7170 B CT LED

Ventilatore in metallo verniciato bianco opaco  
3 pale legno sbiancato - diffusore in acrilico satinato  
Metal matt white painted ceiling fan  
3 bleached wood blades - satin acrylic diffuser

LED Δ 18W 1620LM 3000K 4000K 6000K

	Ø 130 H 43 CM		26W MOTORE DC		230V 50HZ		200 m³		30°		SI		40 DECIBEL		4,8 KG		5		MAX 194
--	---------------	--	---------------	--	-----------	--	--------	--	-----	--	----	--	------------	--	--------	--	---	--	---------

Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). L'altezza del ventilatore riportata nella tabella dati è calcolata con l'asta più corta. Le asta di prolunga presenti a pag. 44 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The height of the fan indicated in the data table is calculated with the shortest rod. The extension rods on p. 44 are not compatible with this fan model.

Telecomando  
a onde radio  
incluso  
Radio waves  
remote control  
included





## 7180 B CT LED

Ventilatore in metallo verniciato bianco opaco - 4 pale legno verniciato bianco/legno chiaro (bicolore reversibili) - diffusore in acrilico satinato  
Metal white painted ceiling fan - 4 white/light wood blades  
(two-tone reversible) - satin acrylic diffuser

LED Δ 22W 2345LM - CCT 3000K 4000K 6000K

Ø 132 H 39 CM	62 W MOTORE AC	230V 50HZ	148 m³ 20°	NO	50 DECIBEL	5,7 KG	3	MAX 178			



Telecomando  
a onde radio  
incluso  
Radio waves  
remote control  
included

Pale  
bicolore  
Double  
face blades



Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). L'altezza del ventilatore riportata nella tabella dati è calcolata con l'asta più corta. Le aste di prolunga presenti a pag. 44 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The height of the fan indicated in the data table is calculated with the shortest rod. The extension rods on p. 44 are not compatible with this fan model.



# SMARTI

2023 VENTILATORI CEILING FANS



## 7172 B CT LED

Ventilatore in metallo verniciato bianco opaco  
5 pale acrilico bianco - diffusore in acrilico satinato  
Metal matt white painted ceiling fan  
5 white acrylic blades - satin acrylic diffuser

LED Δ 36W 3689LM 3000K 4000K 6000K

Ø 130 H 30 CM	40W MOTORE DC	230V 50HZ	220 m³	30°	Si	40 DECIBEL	5	MAX 190

Telecomando  
a onde radio  
incluso  
Radio waves  
remote control  
included



Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). L'altezza del ventilatore riportata nella tabella dati è calcolata con l'asta più corta. Le aste di prolunga presenti a pag. 44 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The height of the fan indicated in the data table is calculated with the shortest rod. The extension rods on p. 44 are not compatible with this fan model.



# GALILEO



MOTORI A RISPARMIO  
ENERGETICO DC

CCT COLOR CHANGING  
TEMPO DI CAMBIAMENTO



## 7154 B CT LED

Ventilatore in metallo verniciato bianco opaco  
3 pale acrilico bianco - diffusore in acrilico satinato  
Metal matt white painted ceiling fan  
3 white acrylic blades - satin acrylic diffuser

LED Δ 18W 1620LM - CCT 3000K 4000K 6000K

	Ø 120 H 41 CM		35W MOTORE DC		230V 57HZ		250 m³		21°		Si		40 DECIBEL		5,7 KG		5		MAX 180
--	------------------	--	---------------------	--	--------------	--	--------	--	-----	--	----	--	---------------	--	--------	--	---	--	---------

Telecomando  
a onde radio  
incluso  
Radio waves  
remote control  
included



Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). L'altezza del ventilatore riportata nella tabella dati è calcolata con l'asta più corta. Le aste di prolunga presenti a pag. 44 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The height of the fan indicated in the data table is calculated with the shortest rod. The extension rods on p. 44 are not compatible with this fan model.



# CRUX



COLOR CCT  
TEMPERATURE  
TELEMETRY  
CHANGING



7162 N CT LED

Ventilatore in metallo verniciato nero opaco  
4 pale legno verniciato nero - diffusore in acrilico satinato  
Metal matt black painted ceiling fan  
4 black wood blades - satin acrylic diffuser

LED Δ 18W 1620LM - CCT 3000K 4000K 6000K

Telecomando  
a onde radio  
incluso  
Radio waves  
remote control  
included



Ø 80	70W	230V	150 m <sup>3</sup>	21°	NO	45	5,6 KG	3	MAX 303
H 38,5 CM	MOTORE AC	50HZ							

Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). L'altezza del ventilatore riportata nella tabella dati è calcolata con l'asta più corta. Le aste di prolunga presenti a pag. 44 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The height of the fan indicated in the data table is calculated with the shortest rod. The extension rods on p. 44 are not compatible with this fan model.



7162 B CT LED

Ventilatore in metallo verniciato bianco opaco - 4 pale legno verniciato bianco/legno chiaro (bicolore reversibili) - diffusore acrilico satinato  
Metal matt white painted ceiling fan  
4 white/light wood blades (two-tone reversible) - satin acrylic diffuser

LED Δ 18W 1620LM - CCT 3000K 4000K 6000K

Telecomando  
a onde radio  
incluso  
Radio waves  
remote control  
included



Pale  
bicolore  
Double  
face blades



Ø 80	70W	230V	150 m <sup>3</sup>	21°	NO	45	5,6 KG	3	MAX 303
H 38,5 CM	MOTORE AC	50HZ							

Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). L'altezza del ventilatore riportata nella tabella dati è calcolata con l'asta più corta. Le aste di prolunga presenti a pag. 44 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The height of the fan indicated in the data table is calculated with the shortest rod. The extension rods on p. 44 are not compatible with this fan model.



# LULA



## 7168 CL CT

Ventilatore in metallo finitura cromo lucido  
3 pale acrilico trasparente - diffusore in acrilico satinato  
Metal polished chrome ceiling fan  
3 transparent acrylic blades - satin acrylic diffuser

LED Δ 18W 1620LM - CCT 3000K 4000K 6500K



Ø 132  
H 38 CM  
MOTORE  
DC



35W  
230V  
50HZ



186 m<sup>3</sup>



20°



Si  
40  
DECIBEL



5,7 KG  
5  
KG



MAX 193

## 7168 B CT

Ventilatore in metallo verniciato bianco opaco  
3 pale acrilico bianco - Diffusore in acrilico satinato  
Metal matt white painted ceiling fan  
3 white acrylic blades - satin acrylic diffuser

LED Δ 18W 1620LM - CCT 3000K 4000K 6500K



Telecomando  
a onde radio  
incluso  
Radio waves  
remote control  
included

Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). L'altezza del ventilatore riportata nella tabella dati è calcolata con l'asta più corta. Le aste di prolunga presenti a pag. 44 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The height of the fan indicated in the data table is calculated with the shortest rod. The extension rods on p. 44 are not compatible with this fan model.

# VITTORIA



## 7156 B CT LED

Ventilatore in metallo verniciato bianco lucido  
3 pale acrilico bianco - diffusore in vetro  
Metal glossy white painted ceiling fan,  
3 white acrylic blades - glass diffuser

LED Δ 12W 1080LM - CCT 3000K 4000K 6000K (NO MEMORIA LUCE - NOT LIGHT MEMORY)



Telecomando  
a onde radio  
incluso  
Radio waves  
remote control  
included

	Ø 140		26W		230V		243 m³		21°		Si		40		4,8 KG		5		MAX 195
--	-------	--	-----	--	------	--	--------	--	-----	--	----	--	----	--	--------	--	---	--	---------

Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). L'altezza del ventilatore riportata nella tabella dati è calcolata con l'asta più corta. Le aste di prolunga presenti a pag. 44 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The height of the fan indicated in the data table is calculated with the shortest rod. The extension rods on p. 44 are not compatible with this fan model.





# SHIP



## 7160 B CT LED

Ventilatore in metallo verniciato bianco opaco  
3 pale legno verniciato bianco - diffusore in acrilico satinato  
Metal matt white painted ceiling fan  
3 white wood blades - satin acrylic diffuser

LED Δ 24W 2160LM - CCT 3000K 4000K 6000K



Ø 130  
H 39 CM



70W  
MOTORE  
AC



230V  
50HZ



250 m<sup>3</sup>



21°



NO



45  
DECIBEL



6,8 KG



3



MAX 194

## 7160 CL CT LED

Ventilatore in metallo finitura cromo lucido  
3 pale legno chiaro - diffusore in acrilico satinato  
Metal polished chrome ceiling fan  
3 light wood blades - satin acrylic diffuser

LED Δ 24W 2160LM - CCT 3000K 4000K 6000K

Telecomando  
a onde radio  
incluso  
Radio waves  
remote control  
included



Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). L'altezza del ventilatore riportata nella tabella dati è calcolata con l'asta più corta. Le aste di prolunga presenti a pag. 44 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The height of the fan indicated in the data table is calculated with the shortest rod. The extension rods on p. 44 are not compatible with this fan model.

# HELIX



## 7164 B CT LED

Ventilatore in metallo verniciato bianco opaco  
8 pale acrilico bianco - diffusore in acrilico satinato  
Metal matt white painted ceiling fan  
8 white acrylic blades - satin acrylic diffuser


LED Δ 24W 2160LM - CCT 3000K 4000K 6000K

Ø 150 H 50 CM	35W MOTORE DC	230V 50HZ	270 m³ 10°	Si	40 DECIBEL	5,7 KG	5	MAX 120	

Telecomando  
a onde radio  
incluso  
Radio waves  
remote control  
included



Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). L'altezza del ventilatore riportata nella tabella dati è calcolata con l'asta più corta. Le aste di prolunga presenti a pag. 44 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The height of the fan indicated in the data table is calculated with the shortest rod. The extension rods on p. 44 are not compatible with this fan model.





# HORIZON

MOTORI A RISPARMIO ENERGETICO DC



## 7158 N

Ventilatore in metallo verniciato nero opaco  
3 pale legno noce scuro  
Metal matt black painted ceiling fan  
3 dark walnut wood blades

Telecomando  
a onde radio  
incluso  
Radio waves  
remote control  
included

	Ø 130 H 30,5 CM		26W MOTORE DC		230V 59HZ		258 m³		21°		Si		40 DECIBEL		4,6 KG		5		MAX 208
--	--------------------	--	---------------------	--	--------------	--	--------	--	-----	--	----	--	---------------	--	--------	--	---	--	---------

Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). L'altezza del ventilatore riportata nella tabella dati è calcolata con l'asta più corta. Le aste di prolunga presenti a pag. 44 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The height of the fan indicated in the data table is calculated with the shortest rod. The extension rods on p. 44 are not compatible with this fan model.





# ATHENA



7028 B

Ventilatore in metallo verniciato bianco lucido  
3 pale metallo verniciato bianco  
Metal glossy white painted ceiling fan  
3 white metal blades

Variatore a  
muro incluso  
Wall-mounted  
switch included

Ø 140 H 30,5 CM	65W MOTORE AC	230V 50HZ	170 m³	14°	Si	57 DECIBEL	4 KG	3	MAX 275






**7064 B**  
Ventilatore in metallo verniciato bianco lucido  
4 pale legno verniciato bianco - diffusore in vetro  
Metal glossy white painted ceiling fan  
4 white wood blades - glass diffuser

1XE27 MAX 60W



Per questo ventilatore è possibile acquistare a parte uno dei kit luce proposti a pag. 44 For this ceiling fan you can buy one of our light kits showed on p. 44



**7064 OB**  
Ventilatore in metallo finitura ottone brunito, 4 pale legno noce scuro/noce chiaro (bicolore reversibili) - diffusore in vetro  
Metal burnished brass ceiling fan, 4 dark/light walnut wood blades (two-tone reversible) - glass diffuser

1XE27 MAX 60W



Pale  
bicolore  
Double  
face blades



**7064 CR**  
Ventilatore in metallo finitura cromo spazzolato  
4 pale legno chiaro/verniciato bianco (bicolore reversibili) - diffusore in vetro  
Metal brushed chrome ceiling fan  
4 light/white wood blades (two-tone reversible) - glass diffuser

1XE27 MAX 60W



Pale  
bicolore  
Double  
face blades



Per questo ventilatore è possibile acquistare a parte uno dei kit luce proposti a pag. 44 For this ceiling fan you can buy one of our light kits showed on p. 44

# FLUX



**7066 OB**  
Ventilatore in metallo finitura ottone brunito  
5 pale legno noce scuro/noce chiaro (bicolore reversibili) - diffusori in vetro  
Metal burnished brass ceiling fan  
5 dark/light walnut wood blades (two-tone reversible) - glass diffusers

5XE27 MAX 60W




Per questo ventilatore è possibile acquistare a parte uno dei kit luce proposti a pag. 44 For this ceiling fan you can buy one of our light kits showed on p. 44



**7066 B**  
Ventilatore in metallo verniciato bianco lucido  
5 pale legno verniciato bianco - diffusori in vetro  
Metal glossy white painted ceiling fan  
5 dark/light walnut wood blades (two-tone reversible) - glass diffusers

3XE27 MAX 60W



Per questo ventilatore è possibile acquistare a parte uno dei kit luce proposti a pag. 44 For this ceiling fan you can buy one of our light kits showed on p. 44

# BOUQUET



**7060 OL**  
Ventilatore in metallo finitura ottone lucido  
4 pale legno noce scuro - diffusori in vetro  
Metal white painted ceiling fan  
4 dark walnut wood blades - glass diffusers

3XE27 MAX 60W



Per questo ventilatore è possibile acquistare a parte uno dei kit luce proposti a pag. 44 For this ceiling fan you can buy one of our light kits showed on p. 44



## ACCESSORI ACCESSORIES



7055	7056	7052	7053	7031	7032	7033
Kit luce in vetro bianco con portalamppada Light kit with white glass and E27 lampholder	Kit luce in vetro bianco con portalamppada Light kit with white glass and E27 lampholder	Kit luce in vetro bianco con portalamppada Light kit with white glass and E27 lampholder	Kit luce in vetro bianco con portalamppada Light kit with white glass and E27 lampholder	Asta sostitutiva Additional extension rod	Asta sostitutiva Additional extension rod	Asta sostitutiva Additional extension rod
1XE27 MAX 100W Ø 25 X H 13 CM	1XE27 MAX 100W Ø 35 X H 16 CM	1XE27 MAX 100W Ø 25 X H 27 CM	1XE27 MAX 100W Ø 20 X H 22 CM	L 30 CM	L 45 CM	L 60 CM
-	-	-	-	A argento silver	A argento silver	A argento silver
B bianco white	B bianco white	B bianco white	B bianco white	B bianco white	B bianco white	B bianco white
CL cromo lucido polished cromo	CL cromo lucido polished cromo	CL cromo lucido polished cromo	CL cromo lucido polished cromo			
-	-	-	-	CR cromo spazz. brushed chrome	CR cromo spazz. brushed chrome	CR cromo spazz. brushed chrome
OB ottone brunito burnished brass	OB ottone brunito burnished brass	OB ottone brunito burnished brass	OB ottone brunito burnished brass			
OL ottone lucido polished brass	OL ottone lucido polished brass	OL ottone lucido polished brass	OL ottone lucido polished brass			

7096



Interruttore a muro universale. 3 velocità,  
luce on/off (no dimmer). Non compatibile con i motori DC.  
Universal wall switch. 3 speeds, light on/off (no dimmer).  
Not compatible with DC motors.

7099



Telecomando universale a onde radio, completo di centralina,  
3 velocità, luce on/off (no dimmer) con memoria luce. **Attenzione:** questo  
telecomando permette al massimo 16 configurazioni di frequenza.  
Universal radio-wave remote control with receiver. 3 speeds, light on/off  
(no dimmer) and light memory. **Attention:** this remote control allows the  
maximum frequency of 16 configurations.

Esempio di utilizzo art. 7099  
Example of the use of remote control art. 7099





**PERENZ SRL**  
via Feltrina, 4  
32038 Quero Vas  
Belluno - Italy

**T.  
OFFICE**  
+39 0439 78.70.26 r.a.

**T.  
SHOWROOM**  
+39 0439 78.84.44

**F.**  
+39 0439 78.71.25

perenz@perenz.it  
www.perenz.it

Materiale pubblicitario non soggetto a cessione.  
La società Perenz srl si riserva la facoltà di  
modificare, in qualsiasi momento e senza  
preavviso, le caratteristiche tecniche dei modelli  
illustrati nel presente catalogo. I colori si  
intendono indicativi. Tutti i nostri prodotti sono  
realizzati secondo le vigenti normative europee  
e certificati CE. Vietato l'utilizzo e la vendita dei  
nostri prodotti on-line senza autorizzazione.  
Vietata la riproduzione totale o parziale del  
presente catalogo.

The advertising material is the property of  
Perenz srl. The company reserves the right to  
change the technical features of the models  
featured in this catalogue at any time and  
without any prior notice. The colours are for  
indication purposes only. All our products are  
manufactured in conformity with the stringent  
EU standards and CE certified. It is strictly  
forbidden to use or sell our products on-line  
without prior authorisation. To copy any part  
of this catalogue is strictly forbidden.

©DITRE IDEAS MAKERS

graphic artwork & photo editing  
**Ditre.com**

photo  
**Quasarfoto.com**  
**Archivio Perenz**

content  
**Marta Zaccagna**

printed in Italy  
February 2023



PERENZ.IT